

Volet automatique de sécurité 

IMM'Ax

Sûr, intégré et esthétique



Immergé



Slow Mode



Bassin $\leq 7 \times 14$



Nu



Mécanisme mobile



Alim. secteur




Moteur axial



Avec ou sans fins de course (internes ou externes)




ABRIBLUE

Protégez, profitez !

FABRICATION  FRANÇAISE

IMM'Ax

Sécurité, fonctionnalité, discrétion, esthétique.
S'intègre parfaitement sur la plupart des bassins existants ou à construire.



1



2



3




4



5



6



7



7



7



8



Garantie exclusive
Non'Co®

Matériaux composite de haute technicité offrant une résistance totale au phénomène de corrosion. Garantie anticorrosion de 15 ans sur les structures. Uniquement chez Abrisblue.

1 NOUVEAU Pilotage du volet par smartphone

L'application dédiée permet de commander votre volet.

Solution économique et écologique

Moindre évaporation, meilleur bilan thermique donc plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

Installation rapide et simple

La conception exclusive d'IMM'Ax avec moteur dans l'axe rend l'installation aisée, évitant tous travaux de maçonnerie.

Motorisation débrayable

2 Discret & esthétique

Il se fait oublier sous son caillebotis.

3 Qualité du moindre détail

Finition irréprochable pour les ailettes de lames profilées. Les bouchons soudés par ultrason⁽²⁾ apportent étanchéité et fiabilité.

Équipé ou non de fins de course

Les positions de fins de course sont réglées et gérées une fois pour toute. En 3 minutes, le volet est enroulé ou déroulé.

Connecté

Peut être couplé, de série, à votre système de traitement de l'eau pour une régulation à la position du volet.

OPTIONS DISPONIBLES

4 Commutateur à clé déporté

Filaire.

5 Boîtier de commande sans fil

OPTIONS DISPONIBLES

6 Optimales, les ailettes brosses

Elles limitent le passage des impuretés dans le bassin et réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses et le mur du bassin.

7 Mécanismes de verrouillage manuels adaptés aux besoins de chacun :

- sangles sur plage (de série) ;
- système Coverlock ;
- dispositif FEEX'O.

8 NOUVEAU Selfeex, dispositif automatique de verrouillage du volet.

⁽¹⁾ Selon conditions générales de garantie. L'axe composite n'est disponible que pour une largeur maxi de 5m.

⁽²⁾ Pour des raisons de fabrication, certains tabliers pourront être finis par la méthode traditionnelle du collage.

⁽³⁾ Pour la motorisation. 3 ans pour les lames et la mécanique. Selon conditions générales de vente.

GARANTIE*



COLORIS



Lames PVC : Blanc / Gris Clair / Gris Galet / Sable / Bleu / Bicoche Bleuté



Lames Polycarbonate : Bicoche Nacré / Bicoche Bleuté / Bicoche Transparent Noir / Transparent / Noir Fumée / Translucide Bleuté.

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et PVC sont possibles. Étude de votre projet sur demande.

FINS DE COURSE (AU CHOIX)

Interne : capteur de fins de course électronique "compte-tour" intégré dans le moteur.

Externe : solution indépendante de la motorisation qui permet une fermeture et ouverture par simple contact mécanique.




AUTRES OPTIONS

- Poutrelle Sable, Gris Clair ou Gris Galet.
- Antenne pour boîtier de commande sans fil⁽⁴⁾.

INNOVATION

WING System® : innovation exclusive Abrisblue. Permet de couvrir et sécuriser les surfaces latérales du bassin.



CAILLEBOTIS



Alu Blanc, Sable, Gris Clair, Gris Galet
Bois
PVC Blanc, Sable, Gris Clair, Gris Galet.

Dimensions bassin	De 2 x 2 m à 5 x 10 m + escalier R 1,5 m (modèle sans fin de course) à 7 x 14 m + escalier R 1,5 m (modèles avec fins de course)
Mécanisme	Immergé
Moteur	Axial 24 volts sans ou avec fins de course (électroniques ou capteur externe) - Alimentation secteur.
Lames	Supportent une charge de 100 Kg. Forte résistance aux U.V.



Distributeur conseil

(4) L'utilisation d'un boîtier de commande sans fil peut nécessiter une antenne déportée.