Nos fosses toutes eaux EPURBLOC 122 renforcées





Nos fosses septiques toutes eaux à nervures sont disponibles en gamme 122 renforcée de 3000 litres à 4000 litres. Elles sont adaptées pour recueillir toutes les eaux usées domestiques, dans le cadre d'une installation neuve ou d'une mise en conformité de l'assainissement.

- → Ouvrage de forme ovale peu profond
- → Hauteur de remblai jusqu'à 80 cm dans le respect des conditions de pose
- → Pose en nappe
- → Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- → Prise de la ventilation facilitée en entrée de la cuve
- → 2 réhausses fournies.
- → Préfiltre Performance amovible, léger, constitué de billes en polypropylène.
 - → Terrain tous types→ Légère et compacte
 - → Monocinia robusti
 - → Coextrusion soufflage





Dimensions

Désignation	Code	Equivalent Habitant	Poids	Ø entrée et sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur entrée	Hauteur sortie	Tampon de visite
		EH	kg	mm	cm	cm	cm	cm	cm	mm
EPURBLOC 122 3000	36988	5	120	100	244	122	166	127	125	2 x 400
EPURBLOC 122 4000	36989	6	130	100	315	122	166	127	125	2 x 400